DATASHEET

LED PROFILE


EFLHP3030W3

Profilé led Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m blanc

Linear Line - Profilés led

Profilé LED 30x30 mm pour rubans LED high power, avec une capacité de dissipation jusqu'à 35W/m. Diffuseur opale (20%) ou opale mat (40%) à commander séparément.






Opbouw


Wand


Pendel


Inbouw

DOWNLOAD | IP20 | IK03 | -20 ~ +45 °C | 5

Accessoires

ECFLHP3030W	Set d'embouts pour profilé led high power EFLHP3030A2 blanc	
MCSEFL	Support de montage pour profilé led EFL16/20/30	
SEAFL3030PC3	Kit d'installation seamless pour Easyflat 30x30 3m	
COPCFLHP3030G3	Diffuseur pour EFLHP3030 apparent opale 3m	

SUSEFL2	Set suspendu alu pour Easyflat profilé led2m	
CLAMPEFL	Ressort de serrage pour profilé led EFL	
COPCFLHP3030M3	Diffuseur pour EFLHP3030 apparent opale mate 3m	
COPCFLHP3030B3	Diffuseur pour EFLHP3030 apparent noir 3m	

Caractéristiques boîtier

Boîtier	6063-T5
Dimension (mm)	L3000 x l30 x H30
Couleur	Blanc
Couleur RAL	9016
Poids brut (kg)	0,8
Valeur IP	20
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Non

Caractéristiques profilé LED

Max Watt/mètre	35
Largeur max ruban led (mm)	16,5
Hauteur max ruban led (mm)	25

LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

LED PROFILE

EFLHP3030W3

Profilé led Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m blanc

Linear Line - Profilés led

Rubans LED compatibles


DIA6423IP20
3,6 W/m
IP20


DIA6427IP20
3,6 W/m
IP20


DIA6430IP20
3,6 W/m
IP20


DIA6440IP20
3,6 W/m
IP20


ECO6427IP20
3,6 W/m
IP20


ECO6427IP67
3,6 W/m
IP67


ECO6430IP20
3,6 W/m
IP20


ECO6430IP67
3,6 W/m
IP67


ECO6440IP20
3,6 W/m
IP20


ECO6440IP67
3,6 W/m
IP67


FUR4SMD27IP20
5 W/m
IP20


FUR4SMD30IP20
5 W/m
IP20


FUR4SMD40IP20
5 W/m
IP20


DOT6427IP20
5,2 W/m
IP20


DOT6427IP67
5,2 W/m
IP67


DOT6430IP20
5,2 W/m
IP20


DOT6430IP67
5,2 W/m
IP67


DOT6440IP20
5,2 W/m
IP20


DOT6440IP67
5,2 W/m
IP67


ECO8027IP20
5,7 W/m
IP20


ECO8027IP67
5,7 W/m
IP67


ECO8030IP20
5,7 W/m
IP20


ECO8030IP67
5,7 W/m
IP67


ECO8040IP20
5,7 W/m
IP20


ECO8040IP67
5,7 W/m
IP67


DIA12823IP20
7,6 W/m
IP20


DIA12827IP20
7,6 W/m
IP20


DIA12830IP20
7,6 W/m
IP20


DIA12840IP20
7,6 W/m
IP20


ECO12827IP20
7,6 W/m
IP20


ECO12827IP67
7,6 W/m
IP67


ECO12827IP68
7,6 W/m
IP68


ECO12830IP20
7,6 W/m
IP20


ECO12830IP67
7,6 W/m
IP67


ECO12830IP68
7,6 W/m
IP68


ECO12840IP20
7,6 W/m
IP20


ECO12840IP67
7,6 W/m
IP67


ECO12840IP68
7,6 W/m
IP68


DOT12827IP20
8,5 W/m
IP20


DOT12827IP67
8,5 W/m
IP67

DOT12830IP20
8,5 W/m
IP20

DOT12830IP67
8,5 W/m
IP67

DOT12840IP20
8,5 W/m
IP20

DOT12840IP67
8,5 W/m
IP67

FUR5RGB20
9,6 W/m
IP20

COLBLUEIP65
10 W/m
IP65

COLGREENIP65
10 W/m
IP65

COLREDIP65
10 W/m
IP65

COLYELIP65
10 W/m
IP65

DIA12018IP20
10 W/m
IP33

DIA16023IP20
11,4 W/m
IP20

DIA16023IP67
11,4 W/m
IP20

DIA16027IP20
11,4 W/m
IP20

DIA16027IP67
11,4 W/m
IP20

DIA16030IP20
11,4 W/m
IP20

DIA16030IP67
11,4 W/m
IP20

DIA16040IP20
11,4 W/m
IP20

DIA16040IP67
11,4 W/m
IP20

ECO16027IP20
11,4 W/m
IP20

ECO16027IP67
11,4 W/m
IP67

ECO16030IP20
11,4 W/m
IP20

ECO16030IP67
11,4 W/m
IP67

ECO16040IP20
11,4 W/m
IP20

ECO16040IP67
11,4 W/m
IP67

FUR6SMD27IP20
12 W/m
IP20

FUR6SMD30IP20
12 W/m
IP20

FUR6SMD40IP20
12 W/m
IP20

SPICOB27IP20
12 W/m
IP20

SPICOB27IP68
12 W/m
IP68

SPICOB30IP20
12 W/m
IP20

SPICOB30IP68
12 W/m
IP68

SPICOB40IP20
12 W/m
IP20

SPICOB40IP68
12 W/m
IP68

ULV1048DOT27IP2
12 W/m
IP20

ULV1048DOT27IP6
12 W/m
IP67

ULV1048DOT30IP2
12 W/m
IP20

ULV1048DOT30IP6
12 W/m
IP67

ULV1048DOT40IP2
12 W/m
IP20

ULV1048DOT40IP6
12 W/m
IP67

ULV2048DOT27IP2
12 W/m
IP20

ULV2048DOT27IP6
12 W/m
IP67

ULV2048DOT30IP2
12 W/m
IP20

ULV2048DOT30IP6
12 W/m
IP67

ULV2048DOT40IP2
12 W/m
IP20

ULV2048DOT40IP6
12 W/m
IP67

LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

LED PROFILE

EFLHP3030W3

Profilé led Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m blanc

Linear Line - Profilés led


ULV2148RED20
12 W/m
IP20


ULV3048DOT27IP2
12 W/m
IP20


ULV3048DOT27IP6
12 W/m
IP67


ULV3048DOT30IP2
12 W/m
IP20


ULV3048DOT30IP6
12 W/m
IP67


ULV3048DOT40IP2
12 W/m
IP20


ULV3048DOT40IP6
12 W/m
IP67


FUR8COB27IP20
13 W/m
IP20


FUR8COB30IP20
13 W/m
IP20


FUR8COB40IP20
13 W/m
IP20


DIA19227IP20
13,7 W/m
IP20


DIA19230IP20
13,7 W/m
IP20


DIA19240IP20
13,7 W/m
IP20


ECO19227IP20
13,7 W/m
IP20


ECO19227IP67
13,7 W/m
IP67


ECO19227IP68
13,7 W/m
IP68


ECO19230IP20
13,7 W/m
IP20


ECO19230IP67
13,7 W/m
IP67


ECO19230IP68
13,7 W/m
IP68


ECO19240IP20
13,7 W/m
IP20


ECO19240IP67
13,7 W/m
IP67


ECO19240IP68
13,7 W/m
IP68


RGBDOTIP20
14 W/m
IP20


RGBW27DOTIP20
14 W/m
IP20


RGBW27DOTIP67
14 W/m
IP67


RGBW30DOTIP20
14 W/m
IP20


RGBW30DOTIP67
14 W/m
IP67


RGBW40DOTIP20
14 W/m
IP20


RGBW40DOTIP67
14 W/m
IP67


TWDOTIP20
14 W/m
IP20


RGB320IP20
14,4 W/m
IP20


RGB320IP67
14,4 W/m
IP67


RGB60IP20
14,4 W/m
IP20


RGB60IP67
14,4 W/m
IP67


ULV1024RGBW27IP
14,4 W/m
IP68


ULV1024RGBW30I
14,4 W/m
IP68


ULV1024RGBW40I
14,4 W/m
IP68


ULV1048RGBDOTIP
14,4 W/m
IP20


ULV1048RGBDOTIP
14,4 W/m
IP67


ULV2048RGBDOTI
14,4 W/m
IP20

ULV2048RGBDOTI
14,4 W/m
IP67

ULV1048RGBW27IP
15 W/m
IP20

ULV1048RGBW30I
15 W/m
IP20

ULV1048RGBW40I
15 W/m
IP20

ULV2048RGBW27I
15 W/m
IP20

ULV2048RGBW27I
15 W/m
IP67

ULV2048RGBW30I
15 W/m
IP20

ULV2048RGBW30I
15 W/m
IP67

ULV2048RGBW40I
15 W/m
IP20

ULV2048RGBW40I
15 W/m
IP67

DOT16027IP20
15,2 W/m
IP20

DOT16027IP67
15,2 W/m
IP67

DOT16030IP20
15,2 W/m
IP20

DOT16030IP67
15,2 W/m
IP67

DOT16040IP20
15,2 W/m
IP20

DOT16040IP67
15,2 W/m
IP67

DIA24027IP20
17,4 W/m
IP20

DIA24030IP20
17,4 W/m
IP20

DIA24040IP20
17,4 W/m
IP20

ECO24027IP20
17,4 W/m
IP20

ECO24030IP20
17,4 W/m
IP20

ECO24040IP20
17,4 W/m
IP20

SPICOBRGBIP20
18 W/m
IP20

SPICOBRGBIP68
18 W/m
IP68

SPICOBRGBWIP20
18 W/m
IP20

SPICOBRGBWIP68
18 W/m
IP68

RGBW27IP68
19,2 W/m
IP68

RGBW30IP68
19,2 W/m
IP68

RGBW40IP68
19,2 W/m
IP68

RGBTWDOTIP20
21 W/m
IP20

PRO24027IP20
28 W/m
IP20

PRO24030IP20
28 W/m
IP20

PRO24040IP20
28 W/m
IP20

POW24027IP20
35 W/m
IP20

POW24030IP20
35 W/m
IP20

POW24040IP20
35 W/m
IP20