

HELIO

H290123MW

Helio 12W 3000K IP65 IK10 capteur rf

Utility Line - Bulkheads

Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.


HELIO

H290123MW

Helio 12W 3000K IP65 IK10 capteur rf


Utility Line - Bulkheads

Distribution flux lumineux




Modèle de détection capteur

Ceiling mounting (m)



■ high sensitivity area ■ low sensitivity area

Wall mounting (m)



■ high sensitivity area ■ low sensitivity area

Schéma de câblage

