


LED PROFILE

EFLHP3030B3

Led profiel Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m zwart

Linear Line - Led profielen

Ledprofiel 30x30mm geschikt voor high power ledstrips met een koelvermogen tot 35W/m. Diffuser opaal(20%) of opaal mat(40%) apart bij te bestellen.



Montage toebehoren

ECFLHP3030B	Eindkap set voor ledprofiel high power EFLHP3030A2 zwart	
MCSEFL	Opbouwbeugel voor ledprofiel EFL16/20/30	
SEAF3030PC2	Seamless inbouwkit voor Easyflat EFL3030 2m	
COPCFLHP3030G3	Diffuser voor EFLHP3030 opbouw opaal 3m	

SUSEFL2	Pendelset alu voor Easyflat led profiel 2m	
CLAMPEFL	Inbouw klemveer voor EFL led profiel	
COPCFLHP3030M3	Diffuser voor EFLHP3030 opbouw opaal 3m	
COPCFLHP3030B3	Diffuser voor EFLHP3030 opbouw zwart 3m	

Eigenschappen behuizing

Behuizing	6063-T5
Afmetingen (mm)	2000x30x30 mm
Kleur	Zwart
RAL kleur	9004
Bruto gewicht (kg)	0.8
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen ledprofiel

Max Watt/meter	35
Max ledstrip breedte (mm)	16.5

LED PROFILE

EFLHP3030B3

Led profiel Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m zwart

Linear Line - Led profielen

Compatibele ledstrips

 DIA6423IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6427IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6430IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6440IP20 3,6 W/m IP20	 ECO6427IP20 3,6 W/m IP20
 ECO6427IP67 3,6 W/m IP67	 ECO6430IP20 3,6 W/m IP20	 ECO6430IP67 3,6 W/m IP67	 ECO6440IP20 3,6 W/m IP20	 ECO6440IP67 3,6 W/m IP67
 FUR4SMD27IP20 5 W/m IP20	 FUR4SMD30IP20 5 W/m IP20	 FUR4SMD40IP20 5 W/m IP20	 DOT642767 5,2 W/m IP67	 DOT6427IP20 5,2 W/m IP20
 DOT6427IP67 5,2 W/m IP67	 DOT643067 5,2 W/m IP67	 DOT6430IP20 5,2 W/m IP20	 DOT6430IP67 5,2 W/m IP67	 DOT644067 5,2 W/m IP67
 DOT6440IP20 5,2 W/m IP20	 DOT6440IP67 5,2 W/m IP67	 ECO8027IP20 5,7 W/m IP20	 ECO8027IP67 5,7 W/m IP67	 ECO8030IP20 5,7 W/m IP20
 ECO8030IP67 5,7 W/m IP67	 ECO8040IP20 5,7 W/m IP20	 ECO8040IP67 5,7 W/m IP67	 SAU8023IP65 6 W/m IP65	 SAU8027IP65 6 W/m IP65
 SAU8030IP65 6 W/m IP65	 SAU8040IP65 6 W/m IP65	 SAU80BIP65 6 W/m IP65	 SAU80GIP65 6 W/m IP65	 SAU80RIP65 6 W/m IP65
 SAU80YIP65 6 W/m IP65	 DIA802367 7,2 W/m IP67	 DIA802767 7,2 W/m IP67	 DIA803067 7,2 W/m IP67	 DIA804067 7,2 W/m IP67
 DIA12823IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12827IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12830IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12840IP20 7,6 W/m IP20	 ECO12827IP20 7,6 W/m IP20
 ECO12827IP67 7,6 W/m IP67	 ECO12827IP68 7,6 W/m IP68	 ECO12830IP20 7,6 W/m IP20	 ECO12830IP67 7,6 W/m IP67	 ECO12830IP68 7,6 W/m IP68
 ECO12840IP20 7,6 W/m IP20	 ECO12840IP67 7,6 W/m IP67	 ECO12840IP68 7,6 W/m IP68	 DOT12827IP20 8,5 W/m IP20	 DOT12827IP67 8,5 W/m IP67
 DOT12830IP20 8,5 W/m IP20	 DOT12830IP67 8,5 W/m IP67	 DOT12840IP20 8,5 W/m IP20	 DOT12840IP67 8,5 W/m IP67	 DIA1282367 9,6 W/m IP67
 DIA1282767 9,6 W/m IP67	 DIA1283067 9,6 W/m IP67	 DIA1284067 9,6 W/m IP67	 DOT1282767 9,6 W/m IP67	 DOT1283067 9,6 W/m IP67
 DOT1284067 9,6 W/m IP67	 ECO1282767 9,6 W/m IP67	 FUR5RGB20 9,6 W/m IP20	 SHAPE8427IP20 9,6 W/m IP20	 SHAPE8430IP20 9,6 W/m IP20
 SHAPE8440IP20 9,6 W/m IP20	 SHAPERGBIP20 9,6 W/m IP20	 COLBLUEIP65 10 W/m IP65	 COLGREENIP65 10 W/m IP65	 COLREDIP65 10 W/m IP65
 COLYELIP65 10 W/m IP65	 DIA12018IP20 10 W/m IP33	 DIA16023IP20 11,4 W/m IP20	 DIA16023IP67 11,4 W/m IP20	 DIA16027IP20 11,4 W/m IP20
 DIA16027IP67 11,4 W/m IP20	 DIA16030IP20 11,4 W/m IP20	 DIA16030IP67 11,4 W/m IP20	 DIA16040IP20 11,4 W/m IP20	 DIA16040IP67 11,4 W/m IP20

Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

LED PROFILE

EFLHP3030B3

Led profil Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m zwart

Linear Line - Led profielen

 ECO16027IP20 11,4 W/m IP20	 ECO16027IP67 11,4 W/m IP67	 ECO16030IP20 11,4 W/m IP20	 ECO16030IP67 11,4 W/m IP67	 ECO16040IP20 11,4 W/m IP20
 ECO16040IP67 11,4 W/m IP67	 FUR6SMD27IP20 12 W/m IP20	 FUR6SMD30IP20 12 W/m IP20	 FUR6SMD40IP20 12 W/m IP20	 SPICOB27IP20 12 W/m IP20
 SPICOB27IP68 12 W/m IP68	 SPICOB30IP20 12 W/m IP20	 SPICOB30IP68 12 W/m IP68	 SPICOB40IP20 12 W/m IP20	 SPICOB40IP68 12 W/m IP68
 ULV1048DOT27IP20 12 W/m IP20	 ULV1048DOT27IP67 12 W/m IP67	 ULV1048DOT30IP20 12 W/m IP20	 ULV1048DOT30IP67 12 W/m IP67	 ULV1048DOT40IP20 12 W/m IP20
 ULV1048DOT40IP67 12 W/m IP67	 ULV2048DOT27IP20 12 W/m IP20	 ULV2048DOT27IP67 12 W/m IP67	 ULV2048DOT30IP20 12 W/m IP20	 ULV2048DOT30IP67 12 W/m IP67
 ULV2048DOT40IP20 12 W/m IP20	 ULV2048DOT40IP67 12 W/m IP67	 ULV2148RED20 12 W/m IP20	 ULV3048DOT27IP20 12 W/m IP20	 ULV3048DOT27IP67 12 W/m IP67
 ULV3048DOT30IP20 12 W/m IP20	 ULV3048DOT30IP67 12 W/m IP67	 ULV3048DOT40IP20 12 W/m IP20	 ULV3048DOT40IP67 12 W/m IP67	 FUR8COB27IP20 13 W/m IP20
 FUR8COB30IP20 13 W/m IP20	 FUR8COB40IP20 13 W/m IP20	 DIA19227IP20 13,7 W/m IP20	 DIA19230IP20 13,7 W/m IP20	 DIA19240IP20 13,7 W/m IP20
 ECO19227IP20 13,7 W/m IP20	 ECO19227IP67 13,7 W/m IP67	 ECO19227IP68 13,7 W/m IP68	 ECO19230IP20 13,7 W/m IP20	 ECO19230IP67 13,7 W/m IP67
 ECO19230IP68 13,7 W/m IP68	 ECO19240IP20 13,7 W/m IP20	 ECO19240IP67 13,7 W/m IP67	 ECO19240IP68 13,7 W/m IP68	 RGBDOTIP20 14 W/m IP20
 RGBW27DOTIP20 14 W/m IP20	 RGBW27DOTIP67 14 W/m IP67	 RGBW30DOTIP20 14 W/m IP20	 RGBW30DOTIP67 14 W/m IP67	 RGBW40DOTIP20 14 W/m IP20
 RGBW40DOTIP67 14 W/m IP67	 TWDOTIP20 14 W/m IP20	 RGB320IP20 14,4 W/m IP20	 RGB320IP67 14,4 W/m IP67	 RGB60IP20 14,4 W/m IP20
 RGB60IP67 14,4 W/m IP67	 SHAPERGBWIP20 14,4 W/m IP20	 ULV1048RGBDOTIP 14,4 W/m IP20	 ULV1048RGBDOTIP 14,4 W/m IP67	 ULV2048RGBDOTI 14,4 W/m IP20
 ULV2048RGBDOTI 14,4 W/m IP67	 ULV1048RGBW27IP 15 W/m IP20	 ULV1048RGBW30IP 15 W/m IP20	 ULV1048RGBW40I 15 W/m IP20	 ULV2048RGBW27I 15 W/m IP20
 ULV2048RGBW30I 15 W/m IP20	 ULV2048RGBW40I 15 W/m IP20	 DOT1602767 15,2 W/m IP67	 DOT16027IP20 15,2 W/m IP20	 DOT16027IP67 15,2 W/m IP67
 DOT1603067 15,2 W/m IP67	 DOT16030IP20 15,2 W/m IP20	 DOT16030IP67 15,2 W/m IP67	 DOT1604067 15,2 W/m IP67	 DOT16040IP20 15,2 W/m IP20
 DOT16040IP67 15,2 W/m IP67	 DIA24027IP20 17,4 W/m IP20	 DIA24030IP20 17,4 W/m IP20	 DIA24040IP20 17,4 W/m IP20	 ECO24027IP20 17,4 W/m IP20

LED PROFILE

EFLHP3030B3

Led profiel Easyflat high power 30x30mm 35W/m 3m zwart

Linear Line - Led profielen

 ECO24030IP20 17.4 W/m IP20	 ECO24040IP20 17.4 W/m IP20	 SHAPE1027IP20 18 W/m IP20	 SHAPE1030IP20 18 W/m IP20	 SHAPE1040IP20 18 W/m IP20
 SPICOBRGBIP20 18 W/m IP20	 SPICOBRGBIP68 18 W/m IP68	 SPICOBRGBWIP20 18 W/m IP20	 RGBTWDOTIP20 21 W/m IP20	 PRO24027IP20 28 W/m IP20
 PRO24030IP20 28 W/m IP20	 PRO24040IP20 28 W/m IP20	 POW24027IP20 35 W/m IP20	 POW24030IP20 35 W/m IP20	 POW24040IP20 35 W/m IP20