




LEDLINES 2023 BROCHURE

HIGHLIGHTS & NEW ITEMS

www.ledlines.be

REDEFINE LIGHT



Avec le slogan «Redefine Light» nous voulons chez Ledlines donner le ton sur un marché de l'éclairage en pleine évolution. Nous mettons particulièrement l'accent ici sur notre gamme innovante et distinctive, notre sélection pointue de luminaires de très haute qualité, le tout sur mesure pour nos clients.

La concrétisation de ces objectifs n'est possible qu'avec le savoir-faire approprié, des fournisseurs de confiance et une équipe R&D passionnée qui effectue des contrôles qualité au quotidien et ne cesse de rechercher de nouvelles solutions pour rendre encore plus performante la gamme de Ledlines. Les concepteurs des produits de Ledlines travaillent aussi sous la devise «Redefine Light» afin de créer des designs uniques.

HIGHLIGHTS

Aqualia Pro		08
Aqualia Plus		09
Desky Pro		10
Desky Plus		11
Smart-IE		14
Beam Pro		16
Beam Plus		17

NEW ITEMS

Swift		20
Edge		22
Ball-R	Pending 	24
Ando		26



Chère partenaire,

Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux activités de notre entreprise. Si vous faites déjà partie de nos partenaires, sachez que nous apprécions beaucoup cette excellente collaboration! J'espère que nous pourrions poursuivre cette relation positive et continuer à vous soutenir au quotidien.

Si vous n'avez pas encore utilisé les solutions d'éclairage de Ledlines, j'ose espérer que notre nouvelle gamme 2023 vous convaincra.

Nous sommes impatients d'établir une collaboration durable avec vous.

L'équipe de Ledlines et moi-même restons toujours à votre disposition.

Cordialement,

Wies Van Genechten

Highlights

Comme nous sommes passionnés par la fabrication de produits d'éclairage nous aimerions mettre en lumière nos «Ledlines Highlights». Ces Highlights incluent quelques-unes des solutions d'éclairage les plus performantes convenant pour les environnements de bureaux et industriels. De plus, tous ces luminaires sont certifiés ENEC, si bien qu'ils sont particulièrement adaptés aux projets de relighting. Nos Highlights sont toujours directement livrables de stock. Vous trouverez les fiches techniques, les notices d'utilisation et des informations complémentaires sur notre tout nouveau site web www.ledlines.be.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe de spécialistes. Ils se feront un plaisir de vous assister dans tous vos projets, que vous soyez au bureau ou sur chantier.

New items

Dans cette brochure, nous ne mettons pas uniquement en lumière nos Highlights, nous avons aussi le grand plaisir de vous présenter quelques-unes de nos nouveautés de 2023.

Nous avons travaillé à la conception d'un certain nombre de luminaires fonctionnels à la demande de nos partenaires. Vous trouverez ainsi à la page 20 notre Swift, une armature résistant aux projections d'eau, plus esthétique et plus rapide à monter, qu'une l'armature classique HWD. Cet appareil a une efficacité lumineuse de pas moins de 160 lm/W.

De plus, nous avons repris dans notre gamme une armature en forme de barre multifonctionnelle et une armature pour terrain de sport indoor au taux d'éblouissement très bas. Enfin, nous avons complété la gamme d'armatures utilitaires avec une armature à encastrer très esthétique pour des applications haut de gamme comme les bureaux et les hôpitaux. Cette armature Ando a un taux d'éblouissement d'à peine $UGR < 16$.

MEET THE TEAM



SALES EXTERN

Limbourg



An Gooris
an@ledlines.be
+32 (0) 483 65 65 45

Brabant
Bruxelles
Wallonie



Nicolas Renaer
nicolas.renaer@ledlines.be
+32 (0) 487 47 92 39

Flandre orientale
et occidentale



Maxim Truyts
maxim.truyts@ledlines.be
+32 (0) 468 58 02 24

Anvers



Marc Voeten
marc@ledlines.be
+32 (0) 475 65 58 71



Managing Director
Wies Van Genechten
wies@ledlines.be
+32 (0) 472 42 62 01

TEAM INTERN



Wouter Bollen
Ingénieur projet

wouter.bollen@ledlines.be



Sascha Naten
Ingénieur projet

sascha.naten@ledlines.be



Jasper Stinckens
Achats et logistique

jasper.stinckens@ledlines.be



Cindy Carmans
Ressources humaines

cindy.carmans@ledlines.be



Dorien Verhoft
Marketing

dorien.verhoft@ledlines.be



Bram Bollen
Logistique

Pour toutes les questions concernant:

les études de lumière, les offres, le support technique et projet -> info@ledlines.be ou +32 (0) 16 79 90 22

la production, les commandes et les délais de livraison -> orders@ledlines.be ou +32 (0) 16 79 90 22

la comptabilité et les ressources humaines -> finance@ledlines.be ou +32 (0) 16 79 90 22_

AQUALIA PRO-PLUS



Aqualia PRO 130lm/W - puissance réglable - max.6500lm

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DÉTECTEUR	SECOURS	DIM	DIMENSIONS	PRIX
APR06K4	1170-2340	9-18	4000	non	non	non	600x83x72mm	€ 69
APR12K4	2340-4680	18-36	4000	non	non	non	1200x83x72mm	€ 95
APR15K4	3250-6500	25-50	4000	non	non	non	1500x83x72mm	€ 119
APR12K4MW	2340-4680	18-36	4000	oui	non	non	1200x83x72mm	€ 127
APR15K4MW	3250-6500	25-50	4000	oui	non	non	1500x83x72mm	€ 153
APR12K4EM	2340-4680	18-36	4000	non	oui	non	1200x83x72mm	€ 175
APR15K4EM	3250-6500	25-50	4000	non	oui	non	1500x83x72mm	€ 196
APR12K4MWEM	2340-4680	18-36	4000	oui	oui	non	1200x83x72mm	€ 202
APR15K4MWEM	3250-6500	25-50	4000	oui	oui	non	1500x83x72mm	€ 224
APR06K4DA	1170-2340	9-18	4000	non	non	DALI	600x83x72mm	€ 122
APR12K4DA	2340-4680	18-36	4000	non	non	DALI	1200x83x72mm	€ 158
APR15K4DA	3250-6500	25-50	4000	non	non	DALI	1500x83x72mm	€ 179
APR12K4DAEM	2340-4680	18-36	4000	non	oui	DALI	1200x83x72mm	€ 212
APR15K4DAEM	3250-6500	25-50	4000	non	oui	DALI	1500x83x72mm	€ 244



Aqualia PLUS 150lm/W - puissance et température de la couleur réglables - max.9000lm

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DÉTECTEUR	SECOURS	DIM	DIMENSIONS	PRIX
AQP06KC	1800-3000	12-20	3000-5000	non	non	non	600x83x72mm	€ 92
AQP12KC	3750-6000	25-40	3000-5000	non	non	non	1200x83x72mm	€ 117
AQP15KC	5250-9000	36-60	3000-5000	non	non	non	1500x83x72mm	€ 137
AQP06KCMW	1800-3000	12-20	3000-5000	oui	non	non	600x83x72mm	€ 99
AQP12KCMW	3750-6000	25-40	3000-5000	oui	non	non	1200x83x72mm	€ 149
AQP15KCMW	5250-9000	36-60	3000-5000	oui	non	non	1500x83x72mm	€ 169
AQP12KCEM	3750-6000	25-40	3000-5000	non	oui	non	1200x83x72mm	€ 189
AQP15KCEM	5250-9000	36-60	3000-5000	non	oui	non	1500x83x72mm	€ 212
AQP12KCMWEM	3750-6000	25-40	3000-5000	oui	oui	non	1200x83x72mm	€ 215
AQP15KCMWEM	5250-9000	36-60	3000-5000	oui	oui	non	1500x83x72mm	€ 235
AQP06KCDA	1800-3000	12-20	3000-5000	non	non	DALI	600x83x72mm	€ 137
AQP12KCDA	3750-6000	25-40	3000-5000	non	non	DALI	1200x83x72mm	€ 174
AQP15KCDA	5250-9000	36-60	3000-5000	non	non	DALI	1500x83x72mm	€ 214
AQP12KCDAEM	3750-6000	25-40	3000-5000	non	oui	DALI	1200x83x72mm	€ 231
AQP15KCDAEM	5250-9000	36-60	3000-5000	non	oui	DALI	1500x83x72mm	€ 267




ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
AQPENDM1	kit de suspension 1m	€ 12
AQPENDM5	kit de suspension 5m	€ 19



AQUALIA



Eandistip, Mechelen

Parking où sont installés 500 ex. d'Aqualia pro DALI, en collaboration avec ITB Technics



Sky towers, Oostende

Parking où sont installés 900 ex. d'Aqualia Plus, en collaboration avec Decat Energy Technics

Aqualia

- haute résistance à l'eau et aux chocs (IP66 & IK08)
- 1 passe-câble incl. pour connexion par le haut
- les appareils avec détecteur peuvent être connectés master/slave
- idéal pour les environnements industriels
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²!




DESKY PRO-PLUS

DESK



Desky PRO

- diffuseur opalin, UGR<19
- rendement lumineux élevé
- 130lm/W
- le meilleur choix prix/technique pour les environnements utilitaires



Desky PLUS

- faible taux d'éblouissement, UGR<17
- 125lm/W
- indice de rendu des couleurs élevé, CRI90+
- idéal pour le retail et les écoles

ACCESSOIRES / DRIVERS

- drivers dimmables de 24 à 48W et non dimmables
- cadre pour montage apparent
- cadre pour montage encastré/clips pour montage encastré
- systèmes de suspension
- prise Wieland



PRO


ARTICLE	LUMEN 24/48	CCT	DIMENSIONS	PRIX
DPR60603	3120-6240	3000	595x595x35mm	€ 72
DPR60604	3120-6240	4000	595x595x35mm	€ 72
DPR301203	3120-6240	3000	1195x295x35mm	€ 75
DPR301204	3120-6240	4000	1195x295x35mm	€ 75

PLUS

ARTICLE	LUMEN 24/48	CCT	DIMENSIONS	PRIX
DSU60603	3000-6000	3000	595x595x35mm	€ 81
DSU60604	3000-6000	4000	595x595x35mm	€ 81
DSU301203	3000-6000	3000	1195x295x35mm	€ 84
DSU301204	3000-6000	4000	1195x295x35mm	€ 84

DRIVER	DESCRIPTION	PRIX
DSD24W	24W non dimmable	€ 13
DSD30W	30W non dimmable	€ 14
DSD36W	36W non dimmable	€ 15
DSD48W	48W non dimmable	€ 28
DSD30WDA	30W dimmable DALI	€ 46
DSD36WDA	36W dimmable DALI	€ 47
DSD48WDA	48W dimmable DALI	€ 69
DSD30W110	30W dimmable 1-10V	€ 32
DSD36W110	36W dimmable 1-10V	€ 33
DSD48W110	48W dimmable 1-10V	€ 41
DSD30WD	30W dimmable coupure de phase	€ 37
DSD45WD	45W dimmable coupure de phase	€ 39


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PRIX
DPR6060SFR	cadre apparent blanc	600x600x70mm	€ 35
DPR30120SFR	cadre apparent blanc	300x1200x70mm	€ 39
DSF6060RFR	cadre encastré blanc	600x600mm	€ 35
DSF30120RFR	cadre encastré blanc	300x1200mm	€ 36
DSRSC4	kit de montage avec 4 ressorts de serrage		€ 7
DSRSC6	kit de montage avec 6 ressorts de serrage		€ 9
DSPEND2Y1	kit de suspension avec 2 points d'ancrage 1,5m		€ 7
DSPEND2Y5	kit de suspension avec 2 points d'ancrage 5m		€ 21
DSPEND4H1	kit de suspension avec 4 points d'ancrage 1,5m		€ 9
DSPEND4H5	kit de suspension avec 4 points d'ancrage 5m		€ 26
DSSAFC1	protection anti-chute avec crochet de sécurité 1m		€ 3
LLEME3M48V	unité de secours 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h)		€ 97
92.932.3053.1	prise Wieland 3 pôles		€ 10
92.954.4453.0	prise Wieland 5 pôles		€ 15



Vibo De Brem, Turnhout



Centre culturel, Hamme



Crelan, Herk-de-Stad

KEURING ENEC



European Norms Electricity Certification

ENEC est une marque de certification européenne pour les produits électriques, dont l'éclairage LED. Ce certificat est décerné par des organismes de certification indépendants après des tests et des contrôles exhaustifs du produit afin de s'assurer de sa conformité aux normes européennes d'application en matière de sécurité, prestations et fiabilité.

Le certificat ENEC est important parce qu'il atteste que le produit a été testé et jugé sûr en conformité avec les normes européennes. Cela donne confiance aux clients et aux utilisateurs du produit, ainsi qu'aux fabricants et aux distributeurs qui commercialisent le produit.

Dans l'industrie de l'éclairage LED, le certificat ENEC est important parce que l'éclairage LED est souvent utilisé dans des espaces publics, des bureaux, des hôpitaux, des écoles et des magasins. Ces applications exigent que l'éclairage soit sûr et fiable et conforme aux normes pertinentes relatives aux prestations et à l'efficacité énergétique. La certification ENEC permet cette garantie et augmente la confiance dans la qualité du produit.

Par le biais de la prime de relighting de Fluvius, vous pouvez récupérer jusqu'à 30% de votre investissement. Pour bénéficier de cette prime vous devez satisfaire à un certain nombre de conditions.

- Les nouveaux appareils d'éclairage doivent disposer d'un certificat ENEC et être installés par un entrepreneur agréé.
- Réalisation d'une étude de l'éclairage professionnelle pour les entreprises.
- Automatisation obligatoire, dans le cadre de laquelle l'installation d'éclairage est éteinte ou dimmée au moyen de détecteurs ou de minuteurs.



À vérifier avec l'opérateur Fluvius



Aqualia Pro



Aqualia Plus



Desky Pro



Desky Plus



Beam Pro



Beam Plus



Smart-IE



Swift



Ball-R

Pending

Smart-IE



- cloche LED unique avec indice de protection élevé (IP65&IK08)
- compatible avec capteur microwave ou module smartline
- boîtier en aluminium anodisé moulé sous pression
- éclairage à partir d'une hauteur de plus de 6 mètres




ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS	PRIX
SIE851004B	15000	100	4000	1-10V	ø308x166mm	€ 217
SIE851504B	22500	150	4000	1-10V	ø321x169mm	€ 239
SIE852004B	30000	200	4000	1-10V	ø331x174mm	€ 282
SIE852404B	36000	240	4000	1-10V	ø385x181mm	€ 344
SIE851004BDA	15000	100	4000	DALI	ø308x166mm	€ 321
SIE851504BDA	22500	150	4000	DALI	ø321x169mm	€ 365
SIE852004BDA	30000	200	4000	DALI	ø331x174mm	€ 432
SIE852404BDA	36000	240	4000	DALI	ø385x181mm	€ 495

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
SIE055L	lentille 55°	€ 17
SIE110L	lentille 110°	€ 17
SIERFL90A	réflecteur 90° alu	€ 45
SIERFL90B	réflecteur 90° noir	€ 52
SIERFL70PC	réflecteur 70° microprismatique	€ 57
SIEBRACKB15	support de montage 150-200W	€ 31
SIEBRACKB24	support de montage 200-240W	€ 31
SIE12MWS	capteur microwave	€ 46
SIE12CAS	module smartline	€ 169

SMART-IE

SMART
INTELLIGENT
ELEGANCE



BEAM PRO-PLUS






BEAM PRO

- projecteur à faisceau lumineux asymétrique
- équipé d'un câble de 1,5m (3x1,5mm²)
- avec driver isolé intégré (étanche)
- avant pourvu d'un verre de sécurité mat
- vis INOX L304
- coating AkzoNobel Interpon



BEAM PLUS

- projecteur à faisceau lumineux asymétrique
- équipé d'un câble de 1,5m (3x1,5mm²)
- avec driver isolé intégré (étanche)
- avant pourvu d'un verre de sécurité transparent
- vis INOX L304
- coating AkzoNobel Interpon



CENTRE DE DISTRIBUTION DE LIDL
BEAM PLUS 240W



BEAM

PRO

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS	PRIX
BMF5030B	6500	50	3000	non	276x181x51mm	€ 111
BMF5040B	6500	50	4000	non	276x181x51mm	€ 111
BMF8030B	10400	80	3000	non	317x250x53mm	€ 170
BMF8040B	10400	80	4000	non	317x250x53mm	€ 170
BMF10030B	13000	100	3000	non	317x250x53mm	€ 212
BMF10040B	13000	100	4000	non	317x250x53mm	€ 212
BMF15030B	19500	150	3000	non	368x300x53mm	€ 272
BMF15040B	19500	150	4000	non	368x300x53mm	€ 272
BMF20030B	26000	200	3000	non	431x342x61mm	€ 379
BMF20040B	26000	200	4000	non	431x342x61mm	€ 379
BMF25030B	32500	250	3000	non	431x342x61mm	€ 398
BMF25040B	32500	250	4000	non	431x342x61mm	€ 398
BMF5040BDA	6500	50	4000	DALI	276x181x51mm	€ 259
BMF8040BDA	10400	80	4000	DALI	317x250x53mm	€ 264
BMF10040BDA	13000	100	4000	DALI	317x250x53mm	€ 282
BMF15040BDA	19500	150	4000	DALI	368x300x53mm	€ 328
BMF20040BDA	26000	200	4000	DALI	431x342x61mm	€ 403
BMF25040BDA	32500	250	4000	DALI	431x342x61mm	€ 425

PLUS

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS	PRIX
BPS50A40B	6500	50	4000	non	266x191x46mm	€ 123
BPS80A40B	10400	80	4000	non	375x260x53mm	€ 184
BPS100A40B	13000	100	4000	non	375x260x53mm	€ 195
BPS150A40B	19500	150	4000	non	375x278x57mm	€ 262
BPS200A40B	26000	200	4000	non	446x336x62mm	€ 347
BPS240A40B	31200	240	4000	non	446x336x62mm	€ 379
BPS50A40BDA	6500	50	4000	DALI	266x191x46mm	€ 257
BPS80A40BDA	10400	80	4000	DALI	375x260x53mm	€ 263
BPS100A40BDA	13000	100	4000	DALI	375x260x53mm	€ 328
BPS150A40BDA	19500	150	4000	DALI	375x278x57mm	€ 282
BPS200A40BDA	26000	200	4000	DALI	446x336x62mm	€ 404
BPS240A40BDA	31200	240	4000	DALI	446x336x62mm	€ 428

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
BPSRPMBB	étrier pour montage autour d'un pylône	€ 49
BPSTCMBB	étrier pour montage en angle	€ 63
BPSTPMBB	étrier pour montage en haut d'un pylône	€ 46
WP67CONB	connecteur IP67 3x2,5mm ² noir	€ 16
BMBR80B	bras mural 80cm noir	€ 38
BMGR16B	piquet de sol 160x38mm noir	€ 14



KEMPENS HEFTRUCKBEDRIJF DIEST
BEAM PRO 100W

NEW ITEMS




SWIFT PRO




EDGE



Ball-R



ANDO



NEW ITEMS

SWIFT PRO



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
SWF12K4	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 109
SWF12K4DA	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 171
SWF12K4EM	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 224
SWF12K4DAEM	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 295
SWF12K4MW	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 142
SWF12K4MWEM	3040-5600	19-35	4000	blanc	1200x57x62mm	€ 269
SWF15K4	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 127
SWF15K4DA	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 192
SWF15K4EM	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 243
SWF15K4DAEM	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 316
SWF15K4MW	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 168
SWF15K4MWEM	4160-7200	26-45	4000	blanc	1500x57x62mm	€ 293

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
SWFPENDM1	kit de suspension 1m	€ 12
SWFPENDM5	kit de suspension 5m	€ 19



embout sans vis



espace suffisant pour une installation facile et rapide



accès aisé au PCB et au driver

boîtier anti-choc IK08 en polycarbonate

SWIFT




SWIFT PRO

- rapport lumen/watt très élevé (160lm/W)
- +100.000 heures d'éclairage (L80B10)
- plastique à base de 100% de matériaux recyclés
- installation rapide et sans outils





EDGE



EDGE

- armature IP44 en forme de barre
- application multifonctionnelle
- puissance et température de couleur réglables
- montage facile et rapide


NEW ITEMS

EDGE



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIMENSIONS	PRIX
EDG12KC	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 146
EDG12KCDA	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 193
EDG12KCEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 264
EDG12KCDAEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 360
EDG12KCMW	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 175
EDG12KCMWEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 297
EDG15KC	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 177
EDG15KCDA	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 233
EDG15KCEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 295
EDG15KCDAEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 387
EDG15KCMW	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 208
EDG15KCMWEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 327


ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
EDGPENDM1	kit de suspension 1m	€ 17
EDGWLLM	kit de 2 étriers de montage	€ 13



NEW ITEMS

BALL-R

armature pour hall sportif
résistant aux chocs de balles



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
BLR15060K4	9000	60	4000	blanc	1528x148x65mm	€ 328
BLR15080K4	12000	80	4000	blanc	1528x148x65mm	€ 331
BLR15100K4	15000	100	4000	blanc	1528x274x71mm	€ 528
BLR15150K4	22500	150	4000	blanc	1528x274x71mm	€ 547

OPTION	DESCRIPTION
-DA	dimnable DALI
-EM	unité de secours

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	PRIX
BLRBRACK	kit de 2 étriers pour plafond	€ 14
BLRPENDM1	kit de suspension 1m	€ 35



Ball-R

- certification résistance aux chocs de balles selon la norme DIN18032-3
- taux d'éblouissement faible UGR<22
- idéal pour les terrains de sport indoor
- très haute résistance aux chocs




BALL-R



Hall sportif Ecole japonaise, Auderghem

ANDO

Armature à encastrer de haute qualité avec optique à lentille et taux d'éblouissement très faible



ANDO

- armature à encastrer esthétique à finition homogène
- rendement élevé
- taux d'éblouissement faible, UGR<16
- idéal pour les applications high-end dans les bureaux ou les hôpitaux p. ex.



NEW ITEMS

ANDO



ARTICLE	LM/W	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
AND60603B	120	30-36-48	3000	noir	595x595x22mm	€ 189
AND60603W	120	30-36-48	3000	blanc	595x595x22mm	€ 189
AND60604B	120	30-36-48	4000	noir	595x595x22mm	€ 189
AND60604W	120	30-36-48	4000	blanc	595x595x22mm	€ 189
AND301203B	120	30-36-48	3000	noir	1195x295x22mm	€ 199
AND301203W	120	30-36-48	3000	blanc	1195x295x22mm	€ 199
AND301204B	120	30-36-48	4000	noir	1195x295x22mm	€ 199
AND301204W	120	30-36-48	4000	blanc	1195x295x22mm	€ 199



DRIVER	DESCRIPTION	PRIX
DSD24W	driver 24W non dimmable	€ 13
DSD30W	driver 30W non dimmable	€ 14
DSD36W	driver 36W non dimmable	€ 15
DSD48W	driver 48W non dimmable	€ 28
DSD30WDA	30W dimmable DALI	€ 46
DSD36WDA	36W dimmable DALI	€ 47
DSD48WDA	48W dimmable DALI	€ 69
DSD30W110	30W dimmable DALI 1-10V	€ 32
DSD36W110	36W dimmable DALI 1-10V	€ 33
DSD48W110	48W dimmable DALI 1-10V	€ 41
DSD30WD	30W dimmable coupure de phase	€ 37
DSD45WD	45W dimmable coupure de phase	€ 39

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PRIX
DPR6060SFR	cadre apparent blanc	600x600x70mm	€ 35
DPR30120SFR	cadre apparent blanc	300x1200x70mm	€ 39
DSF6060RFR	cadre encastré blanc	600x600mm	€ 35
DSF30120RFR	cadre encastré blanc	300x1200mm	€ 36
DSPEND2Y1	kit de suspension avec 2 fils de suspension 1,5m		€ 7
DSPEND2Y5	kit de suspension avec 2 fils de suspension 5m		€ 21
DSPEND4H1	kit de montage avec 4 ressorts de serrage 1,5m		€ 9
DSPEND4H5	kit de montage avec 4 ressorts de serrage 5m		€ 26
DSSAFC1	protection anti-chute avec crochet de sécurité 1m		€ 3
LLEME3M48V	unité de secours 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h)		€ 97
92.932.3053.1	fiche mâle 3 pôles Wieland		€ 14
92.954.4453.0	fiche mâle 5 pôles Wieland		€ 21



THE DETAILS ARE NOT JUST THE DETAILS
THEY MAKE THE PRODUCT

Charles Eames



Ledlines bv | BE0778543873
Industriepark 1241/1 | 3545 Halen | Belgium
info@ledlines.be | www.ledlines.be