

LED LINES 2023 BROCHURE

HIGHLIGHTS & NEW ITEMS

www.ledlines.be



REDEFINE LIGHT







Met de slogan Redefine Light willen we met Ledlines de trend zetten in een snel evoluerende verlichtingsmarkt.

We benadrukken hier vooral ons innovatieve en onderscheidende aanbod, de uitgekiende selectie van verlichting van zeer hoge kwaliteit, en dat alles helemaal op maat van de klant.



Deze doelen ook effectief realiseren kan enkel en alleen met de juiste knowhow, met betrouwbare toeleveranciers en met een gemotiveerd R&D-team dat dagelijks kwaliteitscontroles uitvoert en dat voortdurend op zoek is naar nieuwe oplossingen om het Ledlines aanbod nóg performanter te maken.

Ook de ontwerpers van Ledlines producten werken onder het motto Redefine Light om zo een uniek design te creëren.

HIGHLIGHTS

Aqualia Pro		08
Aqualia Plus		09
Desky Pro		10
Desky Plus		11
Smart-IE		14
Beam Pro		16
Beam Plus		17

NEW ITEMS

Swift		20
Edge		22
Ball-R	Pending 	24
Ando		26



Beste relatie,

Graag wil ik u bedanken voor uw interesse in de activiteiten van ons bedrijf.

Als u al een gewaardeerde partner bent, van harte bedankt voor de fijne samenwerking tot nu toe! Ik hoop dat we deze positieve relatie kunnen voortzetten, waarbij we u dagelijks blijven ondersteunen.

Indien u nog geen gebruik heeft gemaakt van de verlichtingsoplossingen van Ledlines, hoop ik dat ons vernieuwde aanbod voor 2023 u zal overtuigen.

We kijken ernaar uit om een duurzame samenwerking met u op te bouwen.
Het team van Ledlines en ik staan altijd voor u klaar.

Met vriendelijke groeten,
Wies Van Genechten

Highlights

Als gepassioneerde fabrikant van verlichtingsproducten willen wij graag onze 'Ledlines Highlights' onder de aandacht brengen. Deze highlights omvatten enkele van de meest performante verlichtingsoplossingen die geschikt zijn voor kantoor- en industriële omgevingen. Bovendien zijn al deze items **ENEC-gekeurd**, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor **relighting-projecten**.

Onze highlights zijn altijd direct leverbaar uit voorraad.

Technische fiches, handleidingen en aanvullende informatie vindt u terug op onze vernieuwde website www.ledlines.be

Met vragen kunt u steeds terecht bij ons team van verlichtingsspecialisten.

Zij staan klaar om u te helpen bij al uw projecten, of u nu op kantoor bent of op de werf.

New items

In deze brochure zetten we niet alleen onze highlights in de kijker, wij stellen u ook graag enkele van onze nieuwigheden van **2023** voor.

We hebben getracht een aantal functionele verlichtingsarmaturen te ontwikkelen op vraag van onze partners. Zo vindt u op pagina 18 onze **Swift** terug, een meer esthetisch en montagevriendelijk, spatwaterdicht armatuur, als opvolger van het klassieke HWD armatuur. Dit toestel heeft een armatuurefficiëntie van maar liefst 160lm/W.

Daarnaast werd er een multifunctioneel balkvormig armatuur opgenomen in ons aanbod en een indoor sportveldarmatuur met zeer lage verblindingswaarde.

Tot slot werd het gamma utiliteitsarmaturen uitgebreid met een zeer esthetisch inlegarmatuur voor high-end-toepassingen zoals bv. kantoren en ziekenhuizen.

Dit 'Ando' armatuur heeft een verblindingswaarde van slechts UGR<16.

MEET THE TEAM



SALES EXTERN

Oost- &
West-Vlaanderen



Maxim Truyts

maxim.truyts@ledlines.be
+32 (0) 468 58 02 24

Limburg



An Gooris

an@ledlines.be
+32 (0) 483 65 65 45

Antwerpen



Marc Voeten

marc@ledlines.be
+32 (0) 475 65 58 71

Brabant
Brussel
Wallonië



Nicolas Renaer

nicolas.renaer@ledlines.be
+32 (0) 487 47 92 39



**Managing Director
Wies Van Genechten**

wies@ledlines.be
+32 (0) 472 42 62 01

TEAM INTERN



Wouter Bollen

Project Engineer

wouter.bollen@ledlines.be



Sascha Naten

Project Engineer

sascha.naten@ledlines.be



Jasper Stinckens

Purchase and Logistics

jasper.stinckens@ledlines.be



Cindy Carmans

Boekhouding & HR

cindy.carmans@ledlines.be



Dorien Verhoft

Marketing

dorien.verhoft@ledlines.be



Bram Bollen

Logistics

Voor vragen i.v.m.:

lichtstudies, offertes, technische- en projectondersteuning → info@ledlines.be of +32 (0) 16 79 90 22

productie, bestellingen en levertermijnen → orders@ledlines.be of +32 (0) 16 79 90 22

boekhouding & HR → finance@ledlines.be of +32 (0) 16 79 90 22

AQUALIA PRO-PLUS



Aqualia PRO 130lm/W - vermogen instelbaar - max.6500lm

ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	SENSOR	NOOD	DIM	AFMETINGEN	PRIJS
APR06K4	1170-2340	9-18	4000	nee	nee	nee	600x83x72mm	€ 69
APR12K4	2340-4680	18-36	4000	nee	nee	nee	1200x83x72mm	€ 95
APR15K4	3250-6500	25-50	4000	nee	nee	nee	1500x83x72mm	€ 119
APR12K4MW	2340-4680	18-36	4000	ja	nee	nee	1200x83x72mm	€ 127
APR15K4MW	3250-6500	25-50	4000	ja	nee	nee	1500x83x72mm	€ 153
APR12K4EM	2340-4680	18-36	4000	nee	ja	nee	1200x83x72mm	€ 175
APR15K4EM	3250-6500	25-50	4000	nee	ja	nee	1500x83x72mm	€ 196
APR12K4MWEM	2340-4680	18-36	4000	ja	ja	nee	1200x83x72mm	€ 202
APR15K4MWEM	3250-6500	25-50	4000	ja	ja	nee	1500x83x72mm	€ 224
APR06K4DA	1170-2340	9-18	4000	nee	nee	DALI	600x83x72mm	€ 122
APR12K4DA	2340-4680	18-36	4000	nee	nee	DALI	1200x83x72mm	€ 158
APR15K4DA	3250-6500	25-50	4000	nee	nee	DALI	1500x83x72mm	€ 179
APR12K4DAEM	2340-4680	18-36	4000	nee	ja	DALI	1200x83x72mm	€ 212
APR15K4DAEM	3250-6500	25-50	4000	nee	ja	DALI	1500x83x72mm	€ 244




Aqualia PLUS 150lm/W - vermogen en kleurtemperatuur instelbaar - max.9000lm

ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	SENSOR	NOOD	DIM	AFMETINGEN	PRIJS
AQP06KC	1800-3000	12-20	3000-5000	nee	nee	nee	600x83x72mm	€ 92
AQP12KC	3750-6000	25-40	3000-5000	nee	nee	nee	1200x83x72mm	€ 117
AQP15KC	5250-9000	36-60	3000-5000	nee	nee	nee	1500x83x72mm	€ 137
AQP06KCMW	1800-3000	12-20	3000-5000	ja	nee	nee	600x83x72mm	€ 99
AQP12KCMW	3750-6000	25-40	3000-5000	ja	nee	nee	1200x83x72mm	€ 149
AQP15KCMW	5250-9000	36-60	3000-5000	ja	nee	nee	1500x83x72mm	€ 169
AQP12KCEM	3750-6000	25-40	3000-5000	nee	ja	nee	1200x83x72mm	€ 189
AQP15KCEM	5250-9000	36-60	3000-5000	nee	ja	nee	1500x83x72mm	€ 212
AQP12KCMWEM	3750-6000	25-40	3000-5000	ja	ja	nee	1200x83x72mm	€ 215
AQP15KCMWEM	5250-9000	36-60	3000-5000	ja	ja	nee	1500x83x72mm	€ 235
AQP06KCDA	1800-3000	12-20	3000-5000	nee	nee	DALI	600x83x72mm	€ 137
AQP12KCDA	3750-6000	25-40	3000-5000	nee	nee	DALI	1200x83x72mm	€ 174
AQP15KCDA	5250-9000	36-60	3000-5000	nee	nee	DALI	1500x83x72mm	€ 214
AQP12KCDAEM	3750-6000	25-40	3000-5000	nee	ja	DALI	1200x83x72mm	€ 231
AQP15KCDAEM	5250-9000	36-60	3000-5000	nee	ja	DALI	1500x83x72mm	€ 267



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
AQPENDM1	pendelset 1m	€ 12
AQPENDM5	pendelset 5m	€ 19



AQUALIA



Eandisstip, Mechelen

Parkeergarages met 500 stuks Aqualia pro DALI
in samenwerking met ITB Technics



Sky towers, Oostende

Parkeergarages met 900 stuks Aqualia Plus
in samenwerking met Decat Energy Technics

Aqualia

- hoge waterdichtheid en slagvastheid (IP66 & IK08)
- 1 kabeltule meegeleverd voor aansluiting langs bovenkant
- toestellen met sensor kunnen master/slave aangesloten worden
- uitermate geschikt voor industriële omgevingen
- 5x2,5mm² halogeen-vrije doorvoerbekabeling




DESKY PRO-PLUS



DESK

DeskY PRO

- opale diffuser, UGR19
- hoge lichtopbrengst
- 130lm/W
- prijstechnisch de beste keuze voor utilitaire omgevingen



DeskY PLUS

- lage verblindingsfactor, UGR17
- 125lm/W
- hoge kleurweergave-index, CRI90+
- uitermate geschikt voor retail en scholen



ACCESSOIRES / DRIVERS

- 24 tot 48W dimbare en niet dimbare drivers
- opbouwkader
- inbouwkader/inbouw montage clipsen
- pendel systemen
- Wieland stekker



PRO



ARTIKEL	LUMEN 24/48	CCT	AFMETINGEN	PRIJS
DPR60603	3120-6240	3000	595x595x35mm	€ 72
DPR60604	3120-6240	4000	595x595x35mm	€ 72
DPR301203	3120-6240	3000	1195x295x35mm	€ 75
DPR301204	3120-6240	4000	1195x295x35mm	€ 75

PLUS


ARTIKEL	LUMEN 24/48	CCT	AFMETINGEN	PRIJS
DSU60603	3000-6000	3000	595x595x35mm	€ 81
DSU60604	3000-6000	4000	595x595x35mm	€ 81
DSU301203	3000-6000	3000	1195x295x35mm	€ 84
DSU301204	3000-6000	4000	1195x295x35mm	€ 84

DRIVER	OMSCHRIJVING	PRIJS
DSD24W	driver 24W niet dimbaar	€ 13
DSD30W	driver 30W niet dimbaar	€ 14
DSD36W	driver 36W niet dimbaar	€ 15
DSD48W	driver 48W niet dimbaar	€ 28
DSD30WDA	driver 30W DALI dimbaar	€ 46
DSD36WDA	driver 36W DALI dimbaar	€ 47
DSD48WDA	driver 48W DALI dimbaar	€ 69
DSD30W110	driver 30W 1-10V dimbaar	€ 32
DSD36W110	driver 36W 1-10V dimbaar	€ 33
DSD48W110	driver 48W 1-10V dimbaar	€ 41
DSD30WD	driver 30W fase dimbaar	€ 37
DSD45WD	driver 45W fase dimbaar	€ 39

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PRIJS
DPR6060SFR	opbouw kader wit	600x600x70mm	€ 35
DPR30120SFR	opbouw kader wit	300x1200x70mm	€ 39
DSF6060RFR	inbouw kader wit	600x600mm	€ 35
DSF30120RFR	inbouw kader wit	300x1200mm	€ 36
DSRSC4	montageset met 4 klemveren		€ 7
DSRSC6	montageset met 6 klemveren		€ 9
DSPEND2Y1	pendelset met twee ophangpunten	1,5m	€ 7
DSPEND2Y5	pendelset met twee ophangpunten	5m	€ 21
DSPEND4H1	pendelset met vier ophangpunten	1,5m	€ 9
DSPEND4H5	pendelset met vier ophangpunten	5m	€ 26
DSSAFC1	valbeveiliging met zelfsluitende haak	1m	€ 3
LLEME3M48V	noodunit 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h)		€ 97
92.932.3053.1	wieland stekker 3-polig		€ 10
92.954.4453.0	wieland stekker 5-polig		€ 15



Vibo De Brem, Turnhout



Cultureel Centrum, Hamme



Crelan, Herk-de-Stad

KEURING ENEC



European Norms Electricity Certification

ENEC is een Europees keurmerk voor elektrische producten, waaronder LED-verlichting. Het certificaat wordt uitgegeven door onafhankelijke certificeringsinstanties na uitgebreide tests en controles van het product om te zorgen dat het voldoet aan de relevante Europese normen voor veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid.

Het ENEC-certificaat is belangrijk omdat het aantoont dat het product is getest en veilig is bevonden volgens de Europese normen. Dit geeft vertrouwen aan klanten en gebruikers van het product, evenals aan fabrikanten en distributeurs die het product op de markt brengen.

Binnen de LED-verlichtingsindustrie is het ENEC-certificaat belangrijk omdat LED-verlichting vaak wordt gebruikt in openbare ruimtes, kantoren, ziekenhuizen, scholen en winkels. Deze toepassingen vereisen dat de verlichting veilig en betrouwbaar is en voldoet aan de relevante normen voor prestaties en energie-efficiëntie. Het ENEC-certificaat biedt een manier om dit te waarborgen en zorgt voor vertrouwen in de kwaliteit van het product.

Via de relighting premie van Fluvius, kan u tot 30% van uw investering terugbetaald krijgen.

Om recht te hebben op deze premie, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

- De nieuwe verlichtingstoestellen moeten een ENEC keuring dragen en door een erkend aannemer worden geïnstalleerd.
- Uitvoering van een professionele lichtstudie voor bedrijven.
- Verplichte automatisatie, waarbij de verlichtingsinstallatie door middel van sensoren of timers wordt uitgeschakeld of gedimd.



Scan deze QR-code voor extra info



Aqualia Pro



Aqualia Plus



Desky Pro



Desky Plus



Beam Pro



Beam Plus




Smart-IE



Swift



Ball-R

Pending 



- uniek klok-armatuur met hoge beschermingsgraad (IP65 & IK08)
- compatibel met microwavesensor of Smartline module
- behuizing uit geanodiseerd spuitgietaluminium
- uitlichten vanop hoogte (+6m)




ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	DIM	AFMETINGEN	PRIJS
SIE851004B	15000	100	4000	1-10V	ø308x166mm	€ 217
SIE851504B	22500	150	4000	1-10V	ø321x169mm	€ 239
SIE852004B	30000	200	4000	1-10V	ø331x174mm	€ 282
SIE852404B	36000	240	4000	1-10V	ø385x181mm	€ 344
SIE851004BDA	15000	100	4000	DALI	ø308x166mm	€ 321
SIE851504BDA	22500	150	4000	DALI	ø321x169mm	€ 365
SIE852004BDA	30000	200	4000	DALI	ø331x174mm	€ 432
SIE852404BDA	36000	240	4000	DALI	ø385x181mm	€ 495

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
SIE055L	lens 55°	€ 17
SIE110L	lens 110°	€ 17
SIERFL90A	reflector 90° alu	€ 45
SIERFL90B	reflector 90° zwart	€ 52
SIERFL70PC	reflector 70° microprisma 100-200W	€ 57
SIEBRACKB15	montage beugel 100-150W	€ 31
SIEBRACKB24	montage beugel 200-240W	€ 31
SIE12MWS	microwave sensor	€ 46
SIE12CAS	Smartlinemodule	€ 169

SMART-IE

SMART
INTELLIGENT
ELEGANCE



BEAM PRO-PLUS






BEAM PRO

- schijnwerper met symmetrische lichtbundel
- voorzien van 1,5m kabel (3x1,5mm²)
- met ingebouwde geïsoleerde driver (waterdicht)
- voorkant voorzien van getemperd veiligheidsglas
- RVS L304 schroeven
- AkzoNobel Interpon coating



BEAM PLUS

- schijnwerper met asymmetrische lichtbundel
- voorzien van 1,5m kabel (3x1,5mm²)
- met ingebouwde geïsoleerde driver (waterdicht)
- voorkant voorzien van transparant veiligheidsglas
- RVS L304 schroeven
- AkzoNobel Interpon coating



DISTRIBUTIECENTRUM LIDL GENK
BEAM PLUS 240W



BEAM


PRO

ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	DIM	AFMETINGEN	PRIJS
BMF5030B	6500	50	3000	nee	276x181x51mm	€ 111
BMF5040B	6500	50	4000	nee	276x181x51mm	€ 111
BMF8030B	10400	80	3000	nee	317x250x53mm	€ 170
BMF8040B	10400	80	4000	nee	317x250x53mm	€ 170
BMF10030B	13000	100	3000	nee	317x250x53mm	€ 212
BMF10040B	13000	100	4000	nee	317x250x53mm	€ 212
BMF15030B	19500	150	3000	nee	368x300x53mm	€ 272
BMF15040B	19500	150	4000	nee	368x300x53mm	€ 272
BMF20030B	26000	200	3000	nee	431x342x61mm	€ 379
BMF20040B	26000	200	4000	nee	431x342x61mm	€ 379
BMF25030B	32500	250	3000	nee	431x342x61mm	€ 398
BMF25040B	32500	250	4000	nee	431x342x61mm	€ 398
BMF5040BDA	6500	50	4000	DALI	276x181x51mm	€ 259
BMF8040BDA	10400	80	4000	DALI	317x250x53mm	€ 264
BMF10040BDA	13000	100	4000	DALI	317x250x53mm	€ 282
BMF15040BDA	19500	150	4000	DALI	368x300x53mm	€ 328
BMF20040BDA	26000	200	4000	DALI	431x342x61mm	€ 403
BMF25040BDA	32500	250	4000	DALI	431x342x61mm	€ 425

PLUS



ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	DIM	AFMETINGEN	PRIJS
BPS50A40B	6500	50	4000	nee	266x191x46mm	€ 123
BPS80A40B	10400	80	4000	nee	375x260x53mm	€ 184
BPS100A40B	13000	100	4000	nee	375x260x53mm	€ 195
BPS150A40B	19500	150	4000	nee	375x278x57mm	€ 262
BPS200A40B	26000	200	4000	nee	446x336x62mm	€ 347
BPS240A40B	31200	240	4000	nee	446x336x62mm	€ 379
BPS50A40BDA	6500	50	4000	DALI	266x191x46mm	€ 257
BPS80A40BDA	10400	80	4000	DALI	375x260x53mm	€ 263
BPS100A40BDA	13000	100	4000	DALI	375x260x53mm	€ 328
BPS150A40BDA	19500	150	4000	DALI	375x278x57mm	€ 282
BPS200A40BDA	26000	200	4000	DALI	446x336x62mm	€ 404
BPS240A40BDA	31200	240	4000	DALI	446x336x62mm	€ 428

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
BPSRPMBB	beugel voor montage rond pyloon	€ 49
BPSTCMBB	beugel voor hoekmontage	€ 63
BPSTPMBB	beugel voor montage op top pyloon D48-60mm	€ 46
WP67CONB	IP67 connector 3x2,5mm ² zwart	€ 16
BMBR80B	muurstang 80cm zwart	€ 38
BMGR16B	grondpin 160x38mm zwart	€ 14



KEMPENS HEFTRUCK BEDRIJF DIEST
BEAM PRO 100W

NEW ITEMS






SWIFT PRO




EDGE



Ball-R



ANDO



NEW ITEMS

SWIFT PRO



ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	KLEUR	AFMETINGEN	PRIJS
SWF12K4	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 109
SWF12K4DA	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 171
SWF12K4EM	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 224
SWF12K4DAEM	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 295
SWF12K4MW	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 142
SWF12K4MWEM	3040-5600	19-35	4000	wit	1200x57x62mm	€ 269
SWF15K4	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 127
SWF15K4DA	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 192
SWF15K4EM	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 243
SWF15K4DAEM	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 316
SWF15K4MW	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 168
SWF15K4MWEM	4160-7200	26-45	4000	wit	1500x57x62mm	€ 293

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
SWFPENDM1	pendelset 1m	€ 12
SWFPENDM5	pendelset 5m	€ 19



schroefloze eindkap



voldoende ruimte voor een eenvoudige en snelle installatie



eenvoudige toegang tot PCB en driver

IK08 slagvaste behuizing uit polycarbonaat

SWIFT




SWIFT PRO

- zeer hoge lumen-per-Watt-verhouding (160lm/W)
- +100.000 branduren (L80B10)
- kunststof uit 100% gerecycleerd materiaal
- snelle en gereedschapsloze installatie





EDGE




EDGE

- IP44 balkvormig armatuur
- multifunctioneel toepasbaar
- vermogen en kleurtemperatuur instelbaar
- eenvoudige en snelle montage

NEW ITEMS

EDGE



ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	AFMETINGEN	PRIJS
EDG12KC	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 146
EDG12KCDA	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 193
EDG12KCEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 264
EDG12KCDAEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 360
EDG12KCMW	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 175
EDG12KCMWEM	2860-5070	22-39	3000-4000	1200x135x50mm	€ 297
EDG15KC	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 177
EDG15KCDA	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 233
EDG15KCEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 295
EDG15KCDAEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 387
EDG15KCMW	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 208
EDG15KCMWEM	3770-6760	29-52	3000-4000	1500x135x50mm	€ 327

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
EDGPENDM1	pendelset 1m	€ 17
EDGWLLM	set 2st. wandmontagebeugel	€ 13



NEW ITEMS

BALL-R

balvast sporthal
armatuur



ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	KLEUR	AFMETINGEN	PRIJS
BLR15060K4	9000	60	4000	wit	1528x148x65mm	€ 328
BLR15080K4	12000	80	4000	wit	1528x148x65mm	€ 331
BLR15100K4	15000	100	4000	wit	1528x274x71mm	€ 528
BLR15150K4	22500	150	4000	wit	1528x274x71mm	€ 547

OPTIES	OMSCHRIJVING
-DA	DALI dimbaar
-EM	noodunit 3h

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
BLRBRACK	plafondbeugels set 2st.	€ 14
BLRPENDM1	pendelset 1m	€ 35



Ball-R

- balvast gecertificeerd volgens norm DIN18032-3
- lage verblindingsfactor UGR<22
- uitermate geschikt voor indoor sportterreinen
- zeer hoge slagvastheid




BALL-R



Sportshal Japanese school, Oudergem

ANDO

Hoogwaardig inlegarmatuur met lensoptiek en zeer lage verblindingswaarde



ANDO

- esthetisch inlegarmatuur met naadloze afwerking
- hoge armatuur efficiëntie
- lage verblindingswaarde, UGR<16
- uitermate geschikt voor high-end toepassingen in bv. kantoor of ziekenhuis



NEW ITEMS

ANDO



ARTIKEL	LM/W	W	CCT	KLEUR	AFMETINGEN	PRIJS
AND60603B	120	30-36-48	3000	zwart	595x595x22mm	€ 189
AND60603W	120	30-36-48	3000	wit	595x595x22mm	€ 189
AND60604B	120	30-36-48	4000	zwart	595x595x22mm	€ 189
AND60604W	120	30-36-48	4000	wit	595x595x22mm	€ 189
AND301203B	120	30-36-48	3000	zwart	1195x295x22mm	€ 199
AND301203W	120	30-36-48	3000	wit	1195x295x22mm	€ 199
AND301204B	120	30-36-48	4000	zwart	1195x295x22mm	€ 199
AND301204W	120	30-36-48	4000	wit	1195x295x22mm	€ 199



DRIVER	OMSCHRIJVING	PRIJS
DSD24W	driver 24W niet dimbaar	€ 13
DSD30W	driver 30W niet dimbaar	€ 14
DSD36W	driver 36W niet dimbaar	€ 15
DSD48W	driver 48W niet dimbaar	€ 28
DSD30WDA	driver 30W DALI dimbaar	€ 46
DSD36WDA	driver 36W DALI dimbaar	€ 47
DSD48WDA	driver 48W DALI dimbaar	€ 69
DSD30W110	driver 30W 1-10V dimbaar	€ 32
DSD36W110	driver 36W 1-10V dimbaar	€ 33
DSD48W110	driver 48W 1-10V dimbaar	€ 41
DSD30WD	driver 30W fase dimbaar	€ 37
DSD45WD	driver 45W fase dimbaar	€ 39

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PRIJS
DPR6060SFR	opbouw kader wit	600x600x70mm	€ 35
DPR30120SFR	opbouw kader wit	300x1200x70mm	€ 39
DSF6060RFR	inbouw kader wit	600x600mm	€ 35
DSF30120RFR	inbouw kader wit	300x1200mm	€ 36
DSPEND2Y1	pendelset met twee ophangpunten	1,5m	€ 7
DSPEND2Y5	pendelset met twee ophangpunten	5m	€ 21
DSPEND4H1	pendelset met vier ophangpunten	1,5m	€ 9
DSPEND4H5	pendelset met vier ophangpunten	5m	€ 26
DSSAFC1	valbeveiliging met zelfsluitende haak	1m	€ 3
LLEME3M48V	noodunit 2W 24-48Vdc 4000mAh (3h)		€ 97
92.932.3053.1	wieland stekker 3-polig		€ 14
92.954.4453.0	wieland stekker 5-polig		€ 21



THE DETAILS ARE NOT JUST THE DETAILS
THEY MAKE THE PRODUCT

Charles Eames



Ledlines bv | BE0778543873
Industriepark 1241/1 | 3545 Halen | Belgium
info@ledlines.be | www.ledlines.be