
Pegasus

tracklight

























CARACTÉRISTIQUES

- . trackspot compact avec lentille facile à remplacer (15°, 24°, 36° ou 60°)
- · driver intégré dans l'adapteur triphasé
- · indice de rendu des couleurs très élevé
- disponible avec un revêtement laqué en poudre noir ou blanc
- · aussi disponible en version dimmable DALI

APPLICATIONS

convient pour les applications résidentielles et commerciales

| ARTICLE | LUMEN | WATT | ССТ | DEGRÉS | COULEUR | DIMENSIONS |
|------------|-------|------|------|--------|---------|--------------|
| PEG936203B | 2000 | 20 | 3000 | 36° | noir | 70x100x170mm |
| PEG936203W | 2000 | 20 | 3000 | 36° | blanc | 70x100x170mm |
| PEG936204B | 2000 | 20 | 4000 | 36° | noir | 70x100x170mm |
| PEG936204W | 2000 | 20 | 4000 | 36° | blanc | 70x100x170mm |
| PEG936283B | 2800 | 28 | 3000 | 36° | noir | 70x100x170mm |
| PEG936283W | 2800 | 28 | 3000 | 36° | blanc | 70x100x170mm |
| PEG936284B | 2800 | 28 | 4000 | 36° | noir | 70x100x170mm |
| PEG936284W | 2800 | 28 | 4000 | 36° | blanc | 70x100x170mm |

| ACCESSOIRES | DESCRIPTION | | |
|-------------|--------------|--|--|
| PEG15LS | lentille 15° | | |
| PEG24LS | lentille 24° | | |
| PEG60LS | lentille 60° | | |