


# DISC

luminaire apparent rond



## COULEURS

- RAL 9005 noir
- RAL 9003 blanc



### CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent rond avec diffuseur opalin
- facile à installer
- disponible en 5 dimensions différentes

### UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelle dans des environnements utilitaires
- en option disponible en DALI ou avec unité de secours


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSC345S3B	3000	3057	28	-	noir	Ø345 x 77	311,00
DSC345S3W	3000	3057	28	-	blanc	Ø345 x 77	311,00
DSC345S4B	4000	3218	28	-	noir	Ø345 x 77	311,00
DSC345S4W	4000	3218	28	-	blanc	Ø345 x 77	311,00
DSC444S3B	3000	3904	36	-	noir	Ø444 x 77	399,00
DSC444S3W	3000	3904	36	-	blanc	Ø444 x 77	399,00
DSC444S4B	4000	4110	36	-	noir	Ø444 x 77	399,00
DSC444S4W	4000	4110	36	-	blanc	Ø444 x 77	399,00
DSC555S3B	3000	4657	44	-	noir	Ø555 x 77	498,00
DSC555S3W	3000	4657	44	-	blanc	Ø555 x 77	498,00
DSC555S4B	4000	4903	44	-	noir	Ø555 x 77	498,00
DSC555S4W	4000	4903	44	-	blanc	Ø555 x 77	498,00
DSC858S3B	3000	7614	70	-	noir	Ø858 x 77	1001,00
DSC858S3W	3000	7614	70	-	blanc	Ø858 x 77	1001,00
DSC858S4B	4000	8015	70	-	noir	Ø858 x 77	1001,00
DSC858S4W	4000	8015	70	-	blanc	Ø858 x 77	1001,00
DSC1144S3B	3000	12590	120	-	noir	Ø1144 x 77	1743,00
DSC1144S3W	3000	12590	120	-	blanc	Ø1144 x 77	1743,00
DSC1144S4B	4000	13253	120	-	noir	Ø1144 x 77	1743,00
DSC1144S4W	4000	13253	120	-	blanc	Ø1144 x 77	1743,00

### OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-DA	dimnable DALI	68,00
-EM	unité de secours intégrée 1h	152,00
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h	220,00


# DISC

luminaire suspendu rond - éclairage direct



## COULEURS

- RAL 9005 noir
- RAL 9003 blanc



### CARACTÉRISTIQUES

- luminaire suspendu rond avec diffuseur opalin
- éclairage direct
- facile à installer
- disponible en 5 dimensions différentes

### UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- en option disponible en DALI ou avec unité de secours

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSC345P3B	3000	3057	28	-	noir	Ø345 x 77	353,00
DSC345P3W	3000	3057	28	-	blanc	Ø345 x 77	353,00
DSC345P4B	4000	3218	28	-	noir	Ø345 x 77	353,00
DSC345P4W	4000	3218	28	-	blanc	Ø345 x 77	353,00
DSC444P3B	3000	3904	36	-	noir	Ø444 x 77	443,00
DSC444P3W	3000	3904	36	-	blanc	Ø444 x 77	443,00
DSC444P4B	4000	4110	36	-	noir	Ø444 x 77	443,00
DSC444P4W	4000	4110	36	-	blanc	Ø444 x 77	443,00
DSC555P3B	3000	4657	44	-	noir	Ø555 x 77	541,00
DSC555P3W	3000	4657	44	-	blanc	Ø555 x 77	541,00
DSC555P4B	4000	4903	44	-	noir	Ø555 x 77	541,00
DSC555P4W	4000	4903	44	-	blanc	Ø555 x 77	541,00
DSC858P3B	3000	7614	70	-	noir	Ø858 x 77	1030,00
DSC858P3W	3000	7614	70	-	blanc	Ø858 x 77	1030,00
DSC858P4B	4000	8015	70	-	noir	Ø858 x 77	1030,00
DSC858P4W	4000	8015	70	-	blanc	Ø858 x 77	1030,00
DSC1144P3B	3000	12590	120	-	noir	Ø1144 x 77	1759,00
DSC1144P3W	3000	12590	120	-	blanc	Ø1144 x 77	1759,00
DSC1144P4B	4000	13253	120	-	noir	Ø1144 x 77	1759,00
DSC1144P4W	4000	13253	120	-	blanc	Ø1144 x 77	1759,00

### OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-DA	dimnable DALI	68,00
-EM	unité de secours intégrée 1h	152,00
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h	220,00


# DISC

luminaire suspendu rond - éclairage direct-indirect



## COULEURS

- RAL 9005 noir
- RAL 9003 blanc



### CARACTÉRISTIQUES

- luminaire suspendu rond avec diffuseur opalin
- éclairage direct-indirect
- facile à installer
- disponible en 4 dimensions différentes

### UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- en option disponible en DALI ou avec unité de secours

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSC444UDP3B	3000	4881	36+9	-	noir	Ø444 x 77	520,00
DSC444UDP3W	3000	4881	36+9	-	blanc	Ø444 x 77	520,00
DSC444UDP4B	4000	5138	36+9	-	noir	Ø444 x 77	520,00
DSC444UDP4W	4000	5138	36+9	-	blanc	Ø444 x 77	520,00
DSC555UDP3B	3000	6033	44+13	-	noir	Ø555 x 77	631,00
DSC555UDP3W	3000	6033	44+13	-	blanc	Ø555 x 77	631,00
DSC555UDP4B	4000	6351	44+13	-	noir	Ø555 x 77	631,00
DSC555UDP4W	4000	6351	44+13	-	blanc	Ø555 x 77	631,00
DSC858UDP3B	3000	9253	70+17	-	noir	Ø858 x 77	1051,00
DSC858UDP3W	3000	9253	70+17	-	blanc	Ø858 x 77	1051,00
DSC858UDP4B	4000	9740	70+17	-	noir	Ø858 x 77	1051,00
DSC858UDP4W	4000	9740	70+17	-	blanc	Ø858 x 77	1051,00
DSC1144UDP3B	3000	14793	120+21	-	noir	Ø1144 x 77	1890,00
DSC1144UDP3W	3000	14793	120+21	-	blanc	Ø1144 x 77	1890,00
DSC1144UDP4B	4000	15572	120+21	-	noir	Ø1144 x 77	1890,00
DSC1144UDP4W	4000	15572	120+21	-	blanc	Ø1144 x 77	1890,00

### OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-DA	dimnable DALI	68,00
-EM	unité de secours intégrée 1h	152,00
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h	220,00