Duurzaam en gebruiksvriendelijk

Het Fastline lichtlijnsysteem van Ledlines® is multifunctioneel toepasbaar in verschillende industriële omgevingen van parkeergarages, winkels en sportzalen tot magazijnen en productiehallen. Installatiegemak en performantie zijn kenmerkend voor dit systeem.

Fastline

lijnsysteem

ARTIKEL	LUMEN	WATT	CCT	GRADEN	AFMETINGEN	PRIJS
FLM50D0254	5600-8000	35-50	4000	25°	1500x70x40mm	€ 117
FLM50D0604	5600-8000	35-50	4000	60°	1500x70x40mm	€ 117
FLM50D0904	5600-8000	35-50	4000	90°	1500x70x40mm	€ 117
FLM50D1204	5600-8000	35-50	4000	120°	1500x70x40mm	€ 117
FLM50DASL4	5600-8000	35-50	4000	asym 25° links	1500x70x40mm	€ 117
FLM50DASR4	5600-8000	35-50	4000	asym 25° rechts	1500x70x40mm	€ 117
FLM50DASS4	5600-8000	35-50	4000	asym 2x25°	1500x70x40mm	€ 117
FLM70D0254	8800-11200	55-70	4000	25°	1500x70x40mm	€ 139
FLM70D0604	8800-11200	55-70	4000	60°	1500x70x40mm	€ 139
FLM70D0904	8800-11200	55-70	4000	90°	1500x70x40mm	€ 139
FLM70D1204	8800-11200	55-70	4000	120°	1500x70x40mm	€ 139
FLM70DASL4	8800-11200	55-70	4000	asym 25° links	1500x70x40mm	€ 139
FLM70DASR4	8800-11200	55-70	4000	asym 25° rechts	1500x70x40mm	€ 139
FLM70DASS4	8800-11200	55-70	4000	asym 2x25°	1500x70x40mm	€ 139
FLM3FR06	3-faserail module 600mm wit					€ 67
FLM3FR15	3-faserail module 1500mm wit					€ 106
FLMMWD07	sensor 1500mm met 8m beweging- en daglichtdetectie DALI					€ 152
FLMMWD13	sensor 1500mm met 15m beweging- en daglichtdetectie DALI					€ 184

EIGENSCHAPPEN

- Enec gekeurd lichtlijnsysteem met hoge lumen-per-Watt-verhouding
- standaard IP40 witte behuizing
- zeer eenvoudig en snel te monteren (>100 meter/dag)
- standaard beschikbaar in 4000K, andere kleurtemperaturen op aanvraag
- 6 verschillende optieken mogelijk
- standaard niet dimbaar, DALI optioneel

OPTIONEEL	OMSCHRIJVING	PRIJS
-DA	DALI dimbaar	€ 42
-EM	Ingebouwde noodunit	€ 136

160Lm/W CRI>83 SDCM<3 50.000H IP40 IK07 5 YEAR



25° 60° 90° 120° Asymmetrisch L Asymmetrisch R Dubbel asymmetrisch



ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
FLR15W08	8-draads draagprofiel 1500mm wit	€ 47
FLR15W08E	8-draads draagprofiel 1500mm wit voor eindkap	€ 47
FLR30W08	8-draads draagprofiel 3000mm wit	€ 94
FLR06W08	8-draads draagprofiel 600mm wit	€ 40

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING	PRIJS
FLEC02	eindkap wit	€ 11
FLR08FC	voedingsconnector 8-draads	€ 9
FLBC06	blinde afdekplaat kunststof 600mm wit	€ 11
FLBC15	blinde afdekplaat kunststof 1500mm wit	€ 13
FLR08LCN	L-connector 8-draads wit	€ 84
FLR08TCN	T-connector 8-draads wit	€ 103
FLR08XCN	X-connector 8-draads wit	€ 135

MONTAGE	OMSCHRIJVING	PRIJS
FLMC11	montagebeugel opbouw	€ 3
FLMC12	montagebeugel opbouw voor systeemplafonds	€ 4
FLPEND11	staaldraad 3m voor pendelmontage	€ 7
FLPEND12	ketting 3m voor pendelmontage	€ 11
FLROD11	stang 1m voor plafondmontage	€ 9