



# Disc

luminaire circulaire  
apparent



## CARACTÉRISTIQUES

- luminaire rond avec couvercle opale
- boîtier en aluminium laqué en poudre noir ou blanc
- facile à installer
- disponible en 5 dimensions différentes

## APPLICATIONS

- multifonctionnel, convient pour les environnements utilitaires
- aussi disponible en suspendu et suspendu direct et indirecte


ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
DSC3545S3B	3640	28	3000	noir	Ø345x77mm	€ 311
DSC3545S3W	3640	28	3000	blanc	Ø345x77mm	€ 311
DSC3545S4B	3640	28	4000	noir	Ø345x77mm	€ 311
DSC3545S4W	3640	28	4000	blanc	Ø345x77mm	€ 311
DSC444S3B	4680	36	3000	noir	Ø444x77mm	€ 399
DSC444S3W	4680	36	3000	blanc	Ø444x77mm	€ 399
DSC444S4B	4680	36	4000	noir	Ø444x77mm	€ 399
DSC444S4W	4680	36	4000	blanc	Ø444x77mm	€ 399
DSC555S3B	5720	44	3000	noir	Ø555x77mm	€ 498
DSC555S3W	5720	44	3000	blanc	Ø555x77mm	€ 498
DSC555S4B	5720	44	4000	noir	Ø555x77mm	€ 498
DSC555S4W	5720	44	4000	blanc	Ø555x77mm	€ 498
DSC858S3B	9100	70	3000	noir	Ø858x77mm	€ 1001
DSC858S3W	9100	70	3000	blanc	Ø858x77mm	€ 1001
DSC858S4B	9100	70	4000	noir	Ø858x77mm	€ 1001
DSC858S4W	9100	70	4000	blanc	Ø858x77mm	€ 1001
DSC1144S3B	15600	120	3000	noir	Ø1144x77mm	€ 1743
DSC1144S3W	15600	120	3000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1743
DSC1144S4B	15600	120	4000	noir	Ø1144x77mm	€ 1743
DSC1144S4W	15600	120	4000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1743

EN OPTION	DESCRIPTION
-DA	dimnable DALI
-EM	unité de secours intégrée 1h
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h



# Disc

luminaire circulaire  
suspendu



ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
DSC3545P3B	3640	28	3000	noir	Ø345x77mm	€ 353
DSC3545P3W	3640	28	3000	blanc	Ø345x77mm	€ 353
DSC3545P4B	3640	28	4000	noir	Ø345x77mm	€ 353
DSC3545P4W	3640	28	4000	blanc	Ø345x77mm	€ 353
DSC444P3B	4680	36	3000	noir	Ø444x77mm	€ 443
DSC444P3W	4680	36	3000	blanc	Ø444x77mm	€ 443
DSC444P4B	4680	36	4000	noir	Ø444x77mm	€ 443
DSC444P4W	4680	36	4000	blanc	Ø444x77mm	€ 443
DSC555P3B	5720	44	3000	noir	Ø555x77mm	€ 541
DSC555P3W	5720	44	3000	blanc	Ø555x77mm	€ 541
DSC555P4B	5720	44	4000	noir	Ø555x77mm	€ 541
DSC555P4W	5720	44	4000	blanc	Ø555x77mm	€ 541
DSC858P3B	9100	70	3000	noir	Ø858x77mm	€ 1030
DSC858P3W	9100	70	3000	blanc	Ø858x77mm	€ 1030
DSC858P4B	9100	70	4000	noir	Ø858x77mm	€ 1030
DSC858P4W	9100	70	4000	blanc	Ø858x77mm	€ 1030
DSC1144P3B	15600	120	3000	noir	Ø1144x77mm	€ 1759
DSC1144P3W	15600	120	3000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1759
DSC1144P4B	15600	120	4000	noir	Ø1144x77mm	€ 1759
DSC1144P4W	15600	120	4000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1759

## CARACTÉRISTIQUES

- luminaire rond suspendu avec couvercle opale
- boîtier en aluminium laqué en poudre noir ou blanc
- facile à installer
- disponible en 4 dimensions différentes

## APPLICATIONS




- multifonctionnel, convient pour les environnements utilitaires
- aussi disponible en apparent, suspendu direct et indirecte

EN OPTION	DESCRIPTION
-DA	dimnable DALI
-EM	unité de secours intégrée 1h
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h



# Disc

luminaire suspendu  
circulaire direct et indirect



## CARACTÉRISTIQUES

- luminaire rond direct et indirect avec couvercle opale
- boîtier en aluminium laqué en poudre noir ou blanc
- facile à installer
- disponible en 4 dimensions différentes

## APPLICATIONS

- multifonctionnel, convient pour les environnements utilitaires
- adapté à l'éclairage de grands espaces

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
DSC444UDP3B	4680+458	36+9	3000	noir	Ø444x77mm	€ 520
DSC444UDP3W	4680+458	36+9	3000	blanc	Ø444x77mm	€ 520
DSC444UDP4B	4680+458	36+9	4000	noir	Ø444x77mm	€ 520
DSC444UDP4W	4680+458	36+9	4000	blanc	Ø444x77mm	€ 520
DSC555UDP3B	5720+631	44+13	3000	noir	Ø555x77mm	€ 631
DSC555UDP3W	5720+631	44+13	3000	blanc	Ø555x77mm	€ 631
DSC555UDP4B	5720+631	44+13	4000	noir	Ø555x77mm	€ 631
DSC555UDP4W	5720+631	44+13	4000	blanc	Ø555x77mm	€ 631
DSC858UDP3B	9100+640	70+17	3000	noir	Ø858x77mm	€ 1051
DSC858UDP3W	9100+640	70+17	3000	blanc	Ø858x77mm	€ 1051
DSC858UDP4B	9100+640	70+17	4000	noir	Ø858x77mm	€ 1051
DSC858UDP4W	9100+640	70+17	4000	blanc	Ø858x77mm	€ 1051
DSC1144UDP3B	15600+758	120+21	3000	noir	Ø1144x77mm	€ 1890
DSC1144UDP3W	15600+758	120+21	3000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1890
DSC1144UDP4B	15600+758	120+21	4000	noir	Ø1144x77mm	€ 1890
DSC1144UDP4W	15600+758	120+21	4000	blanc	Ø1144x77mm	€ 1890

EN OPTION	DESCRIPTION
-DA	dimnable DALI
-EM	unité de secours intégrée 1h
-DAEM	dimnable DALI + unité de secours intégrée 1h